

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу містобудування і архітектури Тисменицької районної державної адміністрації
(найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури)
від 27.05.2019р. N 19

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва

Реконструкція окремої будівлі Тисменицької спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів під інклюзивно-ресурсний центр
(назва об'єкта будівництва)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 8.4 м;
(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. 31.00 %
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. до даного об'єкту не відноситься
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. Від «Червоної лінії» та лінії регулювання забудови -ч 22.00м; від існуючої будівлі -12.00м;
зблоковано

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Відсутні ;

(планувальні обмеження охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду,прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6. Від лінії зв'язку-3.50м; від каналізаційної комунікації- 9.00м; теплотраса-31.00м; водопровід-26.00м;
(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Реконструкція окремої будівлі Тисменицької спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів під інклюзивно-ресурсний центр

Начальник відділу містобудування і архітектури
(уповноважена особа відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури)

_____ (підпис)

Онищенко Л.Г.
(П. І. Б.)